

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2026-cı il
“ 7 ” oktyabr tarixli
327 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

Oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında Texniki Reqlament (TR 002/2026/AZ)

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Texniki Reqlament “Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra – Qanun) 7-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının ərazisində oyuncaqlara dair təhlükəsizlik tələblərini müəyyən edir.

1.2. Bu Texniki Reqlament insanların həyat və sağlamlığına, ətraf mühitə, əmlaka və dövlətin maraqlarına zərər vurmaı ehtimalı, habelə oyuncaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı istehlakçılar (istifadəçilər) çaşdırıcı hərəkətlərin qarşısının alınması məqsədilə hazırlanmışdır.

1.3. Azərbaycan Respublikasında oyuncaqlara dair tələbləri müəyyən edən digər texniki reqlamentlər qəbul edildikdə oyuncaqlar onlara tətbiq olunan həmin texniki reqlamentlərin də tələblərinə uyğun olmalıdır.

1.4. Bu Texniki Reqlamentin tələbləri bu Texniki Reqlamentin 4 nömrəli əlavəsində verilmiş siyahıya daxil edilən oyuncaqlara bu Texniki Reqlamentin 1.5-ci bəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla şamil edilir.

1.5. Bu Texniki Reqlament onun qüvvəyə minməsindən əvvəl idxal olunan, Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal olunan və dövriyyəyə buraxılan, habelə istifadədə olan oyuncaqlara və bu Texniki Reqlamentin 1 nömrəli əlavəsində verilmiş siyahıya daxil edilən oyuncaq sayılmayan məhsullara, fərdi sifarişlə hazırlanmış oyuncaqlara və sərqi nümunələrinə şamil edilmir.

2. Əsas anlayışlar

2.1. Bu Texniki Reqlamentin məqsədləri üçün istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.1.1. **alışma** – alovla müşayiət olunan alovlanma mənbəyinin təsiri altında yanmanın baş vermə prosesi;

2.1.2. **kimyəvi maddələr daxil olan (kimyəvi təcrübələr üçün dəstlərə aidiyyəti olmayan) oyun dəstləri** – gips tökməsi hazırlamaq üçün dəst, şüşələşmə (vitriifikasiya) üçün keramik materiallar və emallar, uşaqların oynaması üçün nəzərdə tutulmuş kiçik emalatxana dəstləri, plastikləşdirilmiş polivinilxlorid (sobada sonradan bərkidilmə) əsasında qəliblənmə kütlələri, bədii tökmə dəstləri, doldurma dəstləri, fotosəkil təzahürü

üçün dəstlər, konstruktor dəstlərində verilən yapışdırıcı maddələr, boyalar, laklar, durulaşdırıcılar və təmizləyicilər (həlledicilər);

2.1.3. **oyun dəsti** – uşaqların yaradıcılığının və əl bacarıqlarının inkişafı üçün nəzərdə tutulan müxtəlif əşyalardan, materiallardan və maddələrdən ibarət oyuncaq;

2.1.4. **oyuncaq** – 14 yaşına qədər olan uşaqların oynaması üçün nəzərdə tutulmuş məhsul və ya material;

2.1.5. **su üzərində oyun üçün nəzərdə tutulan oyuncaq** – çimərkən və (və ya) dayaz suda oynamaq üçün nəzərdə tutulan, uşağın bədən çəkisinin yükünü daşıyan (hava ilə şişirdilmiş və ya şişirdilməmiş) oyuncaq;

2.1.6. **masaüstü çap oyuncağı** – əlavə oyun elementləri ilə və ya onlardan istifadə etməyərək, poliqrafik vasitələrlə əmələ gəlmiş oyuncaq;

2.1.7. **doldurulmuş yumşaq oyuncaq** – çərçivəli və ya çərçivəsiz, səthi yumşaq və içliyi olan oyuncaq;

2.1.8. **model oyuncaq** – həqiqi nümunənin real ölçüsünün kiçildilməsi ilə yaradılan oyuncaq;

2.1.9. **konstruktor dəsti** – müxtəlif oyuncaqların yığılması üçün nəzərdə tutulmuş mexaniki və (və ya) elektrik (elektron) tərkibli hissələrdən ibarət komponentlər dəsti;

2.1.10. **oyuncağın maqnit elementi** – maqnit yapışdırılan və ya tam və ya qismən maqnit daxil edilən oyuncağın hissəsi;

2.1.11. **oyuncaqların materialı** – oyuncağın tərkibinə daxil olan bütün materiallar;

2.1.12. **oyuncaqların bazarda dövriyyəyə buraxılması** – oyuncağın istehsalı başa çatdıqdan sonra istehsalçıdan istehlakçıya ötürülməsi prosesi;

2.1.13. **çınqıldayan oyuncaq** – südəmər uşaqlar (1 yaşa qədər) üçün nəzərdə tutulmuş, silkələndikdə səs çıxaran və konstruksiyası uşağın və ya ona nəzarət edən şəxsin əlində tutulmasına imkan verən oyuncaq;

2.1.14. **optik oyuncaq** – iş prinsipi həndəsi optik prinsiplərin istifadəsinə əsaslanan oyuncaq;

2.1.15. **istifadəçi** – oyuncaqdan təyinatı üzrə istifadə edən uşaq və ona nəzarət edən şəxs;

2.1.16. **təyinatı üzrə istifadə** – oyuncaqların istehsalçı tərəfindən oyuncağın üzərində və (və ya) istismar sənədlərində göstərilən təyinatına uyğun istifadə edilməsi;

2.1.17. **uşaq** – 14 yaşına qədər olan şəxs;

2.1.18. **risk** – insanların həyat və sağlamlığına, ətraf mühitə, əmlaka və dövlətin maraqlarına zərər vurması ehtimalı;

2.1.19. **oyuncağın standart nümunəsi** – eyni texniki sənədə, texnoloji proseslərə uyğun istehsal olunan, eyni materiallardan hazırlanmış və eyni təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən, eyni yaş qrupunda olan (3 yaşa qədər olan uşaqlardan, 3 yaş və yuxarı yaşda olan uşaqlara qədər) uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yekcins oyuncaqlar qrupundan seçilmiş oyuncaqlar;

2.1.20. **funksional oyuncaq** – böyüklər tərəfindən istifadə edilən məhsulun və ya onun təyinatı və ya funksiyalarını təqlid edən cihazın modeli olan oyuncaq;

2.1.21. **funksional maqnit** – mühərrikləri, releləri, dinamikləri və oyuncağın digər elektrik və ya elektron hissələrini idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuş maqnit (maqnit xüsusiyyətləri oyuncağın oyun xüsusiyyətlərinə aid deyildir);

2.1.22. **kimyəvi oyuncaqlar** – uşaqlar tərəfindən kimyəvi təcrübələrin aparılması üçün bir və ya bir neçə kimyəvi maddədən və (və ya) reaktivlərdən ibarət, avadanlıqla təchiz olunmuş və ya təchiz olunmamış dəst;

2.1.23. **elektrikli oyuncaq** – ən azı bir funksiyası elektrik enerjisi ilə işləyən oyuncaq;

2.1.24. **istehlakçı qablaşdırması** – oyuncağın bir və ya bir neçə vahidini son istehlakçıya təqdim etmək məqsədilə hazırlanmış oyuncağın qorunmasını, təhlükəsizliyini və istifadə rahatlığını təmin edən qablaşdırma;

2.1.25. **qrup qablaşdırması** - istehlakçı qablaşdırmalarının müəyyən sayda vahidinin birləşdirilməsi ilə yaranan, oyuncaqların qorunması və daşınması məqsədilə istifadə olunan, oyuncaqların keyfiyyətini və xüsusiyyətlərini dəyişmədən saxlayan və ya ümumi dövrüyə üçün nəzərdə tutulmuş qablaşdırma.

2.2. Bu Texniki Reqlamentdə istifadə olunan digər anlayışlar Qanunla və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş mənalara ifadə edir.

3. Təhlükəsizlik tələbləri

3.1. Oyuncaqlar təyinatı üzrə istifadə edildikdə istifadəçilərin həyat və sağlamlığına təhlükə yaratmayacaq şəkildə hazırlanmalı və istehsal edilməli, habelə aşağıda qeyd olunan hallarla əlaqədar hər hansı riskin olmaması təmin edilməlidir:

3.1.1. oyuncağın konstruksiyasına görə;

3.1.2. istifadə olunan materiallara görə;

3.1.3. oyuncağın funksiyasını və əsas xüsusiyyətlərini dəyişdirmədən, materialı əvəz etmədən konstruksiyasının dəyişdirilməsi mümkün olmayan istifadəsinə görə.

Oyuncaqlardan istifadə edilən zaman yaranan risklər uşaqların yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmalıdır.

3.2. Oyuncaqların materiallarına dair tələblər aşağıdakılardır:

3.2.1. oyuncaqların hazırlandığı materiallar təmiz və infeksiyaya yoluxmamış olmalıdır;

3.2.2. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulan oyuncaqlarda təbii xəzdən, təbii dəridən, şüşədən, farfordan (çinidən), xovlu materiallardan (rezin, karton və kağızdan), ölçüləri 3 millimetr və ya daha az olan daxili çexolsuz qranullardan, rütubətli mühitdə ölçüləri 5 faizdən çox artan çınqıldayan oyuncağa bənzər oyuncaq doldurucularından istifadə edilməməlidir;

3.2.3. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulan oyuncaqlarda zərərli maddələr və onların miqrasiya səviyyəsi bu Texniki Reqlamentin 2 nömrəli əlavəsinin 1 nömrəli cədvəli ilə müəyyən edilir;

3.2.4. oyuncaqların istehsalında təkrar emal nəticəsində əldə olunmuş xammaldan istifadə edilməməlidir. Oyuncaqların istehsalı zamanı onların öz istehsalından yaranan tullantıların istifadəsinə yol verilir;

3.2.5. oyuncağın qoruyucu və dekorativ örtüyü nəmə, ağız suyuna və tərə davamlı olmalıdır.

3.3. Orqanoleptik göstəriciləri olan oyuncaqlar bu Texniki Reqlamentin 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən gigiyenik təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olmalıdır.

3.4. Oyuncaqların təhlükəsizliyinin fiziki və mexaniki göstəricilərinə dair tələblər aşağıdakılardır:

3.4.1. təyinatı üzrə istifadə edildikdə oyuncaqlar və onların bərkidici detalları da daxil olmaqla, tərkib hissələri mexaniki yüklərə tab gətirməli, xarab olmamalı və istehlak xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamalıdır;

3.4.2. əlçatan kənarlar, iti uclar, sərt detallar, yaylar, bərkidici detallar, boşluqlar, künclər, çıxıntılar, qaytanlar, kəndirlər və bərkidicilər uşağın zədələnmə riskini istisna etməlidir;

3.4.3. oyuncaqlarda maye doldurucu sızmamalıdır;

3.4.4. oyuncaqların hərəkət edən hissələri uşaqların zədələnmə riskini istisna etməli və ötürücü mexanizmlər uşaqlar üçün əlçatmaz olmalıdır;

3.4.5. 3 yaşına qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulan oyuncaqlar və onların çıxarıla bilən hissələri, habelə bilavasitə qida məhsullarına bərkidilən oyuncaqlar uşaqların yuxarı tənəffüs yollarına düşməsinin qarşısını alacaq ölçüdə olmalıdır;

3.4.6. doldurulmuş yumşaq oyuncaq sərt və ya iti yad cisimlərlə təchiz olunmamalı və oyuncağın tikişləri bərk olmalıdır;

3.4.7. qida məhsullarında olan və (və ya) qida məhsulu ilə birlikdə pərakəndə satışa buraxılan oyuncaq qablaşdırılmış olmalı, bu qablaşdırmalar qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktlara və bu Texniki Reqlamentin 3.4.2-ci yarımbəndində qeyd edilən tələblərə uyğun olmalı, habelə onların ölçüləri uşaqların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaratmamalıdır. Qida məhsulunun qablaşdırmasının üzərinə qablaşdırması olmayan oyuncağın xaricdən yerləşdirilməsinə yol verilir;

3.4.8. oyuncaq və oyuncağın tərkib hissələri uşağın boğulma riskini istisna etməlidir;

3.4.9. uşağın başını tam örtən, hava keçirməyən materialdan hazırlanan maskalar və dəbilqələr kifayət qədər havalandırma olmaması səbəbindən boğulma riskini aradan qaldıracaq şəkildə hazırlanmalı və istehsal edilməlidir;

3.4.10. suyun səthində uşağın bədənini dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulan oyuncaq, hava keçirməməsi üçün kip və möhkəm şəkildə hazırlanmalı və istehsal olunmalıdır;

3.4.11. uşağın içərisinə sığa biləcəyi və onun üçün qapalı məkanı təmsil edən oyuncaq içəridən rahat açıla bilən çıxış dəliyinə, habelə havalandırma dəlikləri olan səthə malik olmalıdır;

3.4.12. uşağın bədəninin ağırlığını daşımaq və sürülmək üçün nəzərdə tutulmuş oyuncaq (ikitekrli velosipedlər istisna olmaqla) bərk və dayanıqlı olmalıdır. Sərbəst

dönmə mexanizmi və ya neytral mövqeli sürət qutusu olan mexaniki və ya elektrikli hərəkəttötürücülük oyuncaqlarda əyləc qurğusu olmalıdır. Uşaqların bədən ağırlığını daşımaq və sürülmək üçün nəzərdə tutulan, təkərləri birbaşa uşağın əli və ya ayağı ilə və ya mexaniki hərəkəttötürücü ilə hərəkətə gətirilən oyuncaqların və elektrikli hərəkəttötürücü ilə təchiz edilmiş oyuncaqların əyləc qurğusu olmadan istehsalına icazə verilir;

3.4.13. zəncir ötürücüsü olan oyuncaqlar qoruyucu ilə təchiz olunmalıdır;

3.4.14. uşağın bədəninin ağırlığını daşımaq və sürülmək üçün nəzərdə tutulmuş oyuncaqların dəstəkləyici səthində sürüşmənin qarşısını alan elementlər olmalıdır;

3.4.15. uşağın bədəninin ağırlığını daşımaq üçün olan, lakin sürülmək üçün nəzərdə tutulmayan oyuncaq çevrilməyə qarşı möhkəm və dayanıqlı olmalıdır. Asma yelləncəklər dözümlü olmalı, yelləncəyin oturacağı 3 yaşa qədər uşaqların yıxılmasının qarşısını alacaq konstruksiyaya malik olmalıdır;

3.4.16. tətik mexanizminin başlatma qurğusunun köməyi ilə buraxılan, habelə kinetik enerjiyə sahib olan mərmili oyuncaqlarda, mərmə istifadəçinin zədələnmə riskini ən aşağı səviyyəyə endirməlidir;

3.4.17. 10 yaşa qədər uşaqların quraşdırması üçün nəzərdə tutulan konstruktörün və modellərin lehəmlənməsinə icazə verilmir;

3.4.18. istilik elementləri ilə təchiz edilmiş oyuncaqların istehsalı zamanı aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:

3.4.18.1. təmas üçün əlçatan bütün səthlərin temperaturu təmas zamanı yanıqlara səbəb olmamalıdır;

3.4.18.2. infraqırmızı şüalanmanın inteqral axınının intensivlik səviyyəsi bu Texniki Reqlamentin 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən gigiyenik təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olmalıdır;

3.4.18.3. kənarlaşma zamanı yanıqlara və ya digər xəsarətlərə səbəb ola biləcək oyuncaqların tərkibində olan mayələr, buxarlar və ya qazlar (bu kənarlaşma oyuncağın funksional istifadəsi üçün qaçılmaz olduğu halda) yüksək temperatura və ya təzyiqə malik olmamalıdır;

3.4.19. vibrasiya mənbəyi olan oyuncaqlarda yerli vibrasiya səviyyəsi və səsli oyuncaqlarda olan səs səviyyəsi bu Texniki Reqlamentin 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən gigiyenik təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olmalıdır;

3.4.20. uşağın ağzı ilə birbaşa təmasda olan çınqıldayan oyuncaqların və digər oyuncaqların səthinin rənglənməsinə və naxışlanmasına icazə verilmir;

3.4.21. masaüstü çap oyuncaqlarında mətn və təsvirlər əsas fona münasibətdə aydın və kontrastlı olmalıdır. Çap prosesi zamanı qurumamış mürəkkəbin vərəqin səthindən digər və ya arxa səthə keçməsinə yol verilməməlidir;

3.4.22. optik oyuncaq uşağın görmə korreksiyası ilə bağlı riski ən aşağı səviyyəyə endirəcək şəkildə hazırlanmalı və istehsal olunmalıdır;

3.4.23. LED işıqlandırmadan istifadə edilən oyuncaqlar uşağın görmə qabiliyyətinə mənfi təsir göstərməməli və zərərli şüalanmaya səbəb olmamalıdır;

3.4.24. oyuncaqlarda lazer şüalanma sistemlərindən istifadə edilməməlidir.

3.5. Oyuncaqların alışma riskinin aradan qaldırılması üçün aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:

3.5.1. doldurulmuş yumşaq oyuncaqlar, karnaval kostyumları, karnaval oyuncaqları (saqqal, bıq, parik, tac, maska və. s), habelə uşağın içinə sığa biləcəyi oyuncaqlar alışmaya davamlı olmalıdır;

3.5.2. kimyəvi maddələr daxil olan (kimyəvi təcrübələr üçün dəstlərə aidiyyəti olmayan) oyun dəstlərində qarışdırılma zamanı alovlanı bilən, habelə zərərli qazlar və buxarlar əmələ gətirən kimyəvi maddələr və reaktivlər olmamalıdır;

3.5.3. oyuncağın partlama təhlükəsi olmamalı və ya oyuncağın istifadəsi zamanı partlama təhlükəsi yaradacaq tərkib hissələrinə (maddələr, materiallar) malik olmamalıdır;

3.5.4. kimyəvi oyuncaqlar da daxil olmaqla, oyuncaqlarda aşağıdakı maddələr və reaktivlər olmamalıdır:

3.5.4.1. oksidləşdirici maddələrlə birləşmə zamanı, habelə qızdırılma zamanı reaksiya nəticəsində partlayıcı qarışıqlar əmələ gətirə bilən maddələr və reaktivlər;

3.5.4.2. alışma və ya partlama təhlükəsi olan buxar və hava qarışıqları əmələ gətirə bilən maddələr və reaktivlər.

3.6. Oyuncaqların kimyəvi xassələrinə dair tələblər aşağıdakılardır:

3.6.1. oyuncaqlardan istifadə zamanı kimyəvi maddələrin tənəffüs yollarına, dəriyə, selikli qışaya, gözlərə və ya mədəyə daxil olması nəticəsində sağlamlığa zərər vurma riski minimum səviyyədə olmalıdır;

3.6.2. oyuncaqların sanitar-kimyəvi göstəriciləri bu Texniki Reqlamentin 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən gigiyenik təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olmalıdır;

3.6.3. kimyəvi maddələr daxil olan (kimyəvi təcrübələr üçün dəstlərə aidiyyəti olmayan) oyun dəstlərində və kimyəvi oyuncaqlarda tərkibi hər bir maddə üçün müəyyən edilən maksimum miqdardan artıq olmayan həddə maddələrin və ya reaktivlərin istifadəsinə icazə verilir.

3.7. Oyuncağın toksikoloji-gigiyenik göstəriciləri, bu Texniki Reqlamentin 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən gigiyenik təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olmalıdır.

3.8. Oyuncaqların elektrikli xassələrinə dair tələblər aşağıdakılardır:

3.8.1. elektrikli oyuncaqda, habelə onun hər hansı hissəsində nominal gərginlik 24 V-dan çox olmamalıdır;

3.8.2. elektrik cərəyanının vurma riskini aradan qaldırmaq üçün oyuncaqların elektrik enerjisi mənbəyi ilə təmasda olan və ya təmasda ola biləcək hissələri, habelə kabellər, məftillər izolyasiya olunmalı və elektrik şoku riskini aradan qaldırmaq məqsədilə mexaniki qorunmalıdır;

3.8.3. radioidarəetmə sistemi ilə təchiz olunan, elektron və elektrik oyuncaqlarının elektrostatik, elektromaqnit və elektrik sahələrinin intensivlik səviyyələri bu Texniki Reqlamentin 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən gigiyenik təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olmalıdır;

3.8.4. uçan oyuncaqlar üçün qaytanlar qeyri-metal tərkibli olmalı və dielektrik xüsusiyyətlərə malik olmalıdır.

3.9. Təbii materiallardan hazırlanmış oyuncaqlara dair radiasiya təhlükəsizliyi göstəriciləri (təbii radionuklidlərin xüsusi səmərəli (effektiv) aktivliyi) bu Texniki Rəqlamentin 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən gigiyenik təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olmalıdır.

3.10. Oyuncaqlara dair mikrobioloji göstəricilər bu Texniki Rəqlamentin 2 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən gigiyenik təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olmalıdır.

3.11. Oyuncağa bərkidilməyən maqnit və maqnit elementlərinin maqnit selinin göstəriciləri $0,5 \text{ Tl}^2 \text{ mm}^2$ -dən çox olmamalı və ya elə ölçüdə olmalıdır ki, tənəffüs yoluna düşməni və boğulmanı istisna etsin.

3.12. Oyuncaqların qablaşdırılmasına dair tələblər aşağıdakılardır:

3.12.1. qablaşdırma uşağın boğulma riskini istisna etməli və təhlükəsiz olmalıdır;

3.12.2. oyuncağın istehlakçı və (və ya) qrup qablaşdırılması olmalıdır;

3.12.3. oyuncağın qablaşdırması, habelə istifadə üçün (oyun funksiyası daşıyırsa) nəzərdə tutulduqda, belə qablaşdırma oyuncağın tərkib hissəsi hesab olunur. Qablaşdırmanın tətbiq sahəsini istehsalçı müəyyən edir.

3.13. Oyuncaqların etikətlənməsinə dair tələblər aşağıdakılardır:

3.13.1. oyuncaqların etikətləməsi etibarlı, dəqiq, aydın oxunaqlı, baxış və eyniləşdirmə üçün əlçatan olmalıdır;

3.13.2. təsərrüfat subyekti etikətləməni həyata keçirir, onun yerini və üsulunu müəyyən edir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən və ixrac edilən oyuncaqların üzərindəki etikətlər və digər yazılar müvafiq xarici dillərlə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində də olmalıdır. Azərbaycan Respublikasına idxal edilən oyuncaqların üzərindəki etikətlər və adlar, onlardan istifadə qaydalarına dair izahat vərəqələri digər dillərlə yanaşı, Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə müşayiət olunmalıdır;

3.13.3. etikətləmə aşağıdakı məlumatları özündə ehtiva etməlidir:

3.13.3.1. oyuncağın adı;

3.13.3.2. oyuncağın kommersiya adı (olduqda);

3.13.3.3. oyuncağın xarakterik xüsusiyyətləri (növlər, model və ya onu eyniləşdirməyə imkan verən digər xüsusiyyətlər) barədə məlumatlar (olduqda);

3.13.3.4. oyuncağın istehsal olunduğu ölkənin adı;

3.13.3.5. istehsalçının, ticarət agentinin (olduqda), idxalçının adı, ünvanı və əlaqə vasitələri haqqında məlumatlar;

3.13.3.6. istehsalçının əmtəə nişanı (olduqda);

3.13.3.7. oyuncağın istifadəsi nəzərdə tutulan uşağın minimum yaş həddi və ya uşağın yaş həddini göstərən piktoqram;

3.13.3.8. əsas konstruksiya materialı (3 yaşa qədər uşaqlar üçün) (olduqda);

3.13.3.9. aromatizator (olduqda);

3.13.3.10. oyuncağa qulluq üsulları (oyuncağın istismarı müddətində onun xarab olmasının qarşısının alınması və keyfiyyətinin qorunması ilə bağlı ümumi məlumatlar) (olduqda);

3.13.3.11. istehsal tarixi (ay, il);

3.13.3.12. mal partiyasının kodu (olduqda);

3.13.3.13. istifadə və ya saxlama müddəti (müəyyən edildikdə);

3.13.3.14. saxlama şəraiti (olduqda).

3.14. Oyuncağın kommersiya adı onun adını tamamlayan söz və ya söz birləşməsidir. Oyuncağın kommersiya adı məhsulun istehlak xüsusiyyətlərini əks etdirməyə bilər və yalnız onun identifikasiyası və fərqləndirilməsi məqsədilə istifadə olunur. Oyuncağın kommersiya adı məhsulun rəsmi adını əvəz etməməli və əmtəə nişanı ilə üst-üstə düşməməlidir.

3.15. Oyuncağın növündən asılı olaraq etikətləmədə təmliq (oyun dəstləri üçün), oyuncağın istifadə qaydaları, təmizləmə üsulları (oyuncağın materialından asılı olaraq onun dezinfeksiyası, yuyulması və ya çirklərdən təmizlənməsi prosesi), oyuncaqla işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri, xəbərdarlıq bildirişləri və quraşdırma təlimatları haqqında məlumatlar göstərilir.

3.16. Xəbərdarlıq bildirişində oyuncaqdan istifadə zamanı bu Texniki Reqlamentin 3 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilən tələblər əks olunmalıdır.

3.17. Oyuncaq dəstinə (konkret bir mövzuya və ya personaja aid olan oyuncaqlar qrupu) daxil olan etiket və texniki sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində olmalıdır.

4. Uyğunluğun təmin olunması

4.1. Təsərrüfat subyektinin istifadə etdiyi istinad edilmiş standart və ya texniki şərt bu Texniki Reqlamentin əsas tələblərinin yerinə yetirilməsini təmin etdikdə və bu, oyuncaqların müvafiq istinad edilmiş standartda və ya texniki şərtə uyğun olduğunu təsdiq edən sənədlərdə göstərildikdə, oyuncaqlar bu Texniki Reqlamentin əsas tələblərinə uyğun hesab olunur.

4.2. Bu Texniki Reqlamentdə oyuncaqlara dair əsas tələblərin təmin olunması şərti ilə istinad edilmiş standartın və texniki şərtlərin istifadəsi könüllü xarakter daşıyır.

4.3. Oyuncaqların tədqiqi və ya sınağı məqsədilə seçmə üsulu ilə nümunələrin götürülməsi standartlaşdırma üzrə dövlət fonduna daxil edilmiş normativ sənədlərə əsasən həyata keçirilir.

5. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi

5.1. İstehsal mərhələsində olan və istehlak bazarına dövriyyəyə buraxılmazdan əvvəl oyuncaqların bu Texniki Reqlamentin tələblərinə uyğunluğun qiymətləndirilməsi sertifikatlaşdırma üsulu ilə aparılır.

5.2. Sertifikatlaşdırma Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il 27 noyabr tarixli 349 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sxemlərinin (modullarının) ümumi siyahısı və həmin sxemlərin (modulların) ətraflı müddəalarını ehtiva edən uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları"na uyğun olaraq 1s, 2s, 3s sertifikatlaşdırma sxemləri üzrə "Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində

akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən akreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən həyata keçirilir.

5.3. Seriyalı istehsal olunan oyuncaqların sertifikatlaşdırılması 1s və 2s sertifikatlaşdırma sxemlərinə, oyuncaq partiyalarının sertifikatlaşdırılması 3s sertifikatlaşdırma sxemində uyğun həyata keçirilir. Seriyalı istehsal olunan oyuncaqlar 1s və 2s sxemləri üzrə sertifikatlaşdırılarkən istehsalçı olan hüquqi və ya fiziki şəxs ərizəçi kimi çıxış edə bilər. 3s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılarkən istehsalçı, idxalçı və ticarət nümayəndəsi olan hüquqi və ya fiziki şəxs ərizəçi kimi çıxış edə bilər.

5.4. Sertifikatlaşdırma üçün nümunələrin götürülməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il 27 noyabr tarixli 349 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sxemlərinin (modullarının) ümumi siyahısı və həmin sxemlərin (modulların) ətraflı müddəalarını ehtiva edən uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları”nın 6.7-ci bəndinə uyğun həyata keçirilir.

5.5. Oyuncaqların sertifikatlaşdırılması aparılarkən:

5.5.1. təsərrüfat subyekti uyğunluğu qiymətləndirən quruma oyuncaqların bu Texniki Reqlamentin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən aşağıdakı sənədlər toplusunu təqdim edir:

5.5.1.1. oyuncağın hazırlanması ilə bağlı sənəd (sertifikatlaşdırma sxemləri 1s və 2s);

5.5.1.2. nümunəvi oyuncağın rəngli təsviri;

5.5.1.3. konstruktor sənədlərinin və ya oyuncağın standart nümunələrinin texniki təsviri;

5.5.1.4. istismar sənədləri (olduqda);

5.5.1.5. xammal, materiallar və komponentlər və onların istehsalçıları və idxalçıları haqqında məlumat (sertifikatlaşdırma sxemləri 1s və 2s);

5.5.1.6. qəbul edilmiş texniki həllərin təsviri və bu Texniki Reqlamentin təhlükəsizlik tələblərini təsdiq edən risklərin qiymətləndirilməsi;

5.5.1.7. oyuncaq istehsalının idarəetmə sisteminin uyğunluq sertifikatı (sertifikatlaşdırma sxemi 2s);

5.5.1.8. müqavilə və ya malı müşayiət edən sənədlər (oyuncaq partiyası üçün) (sertifikatlaşdırma sxemi 3s);

5.5.2. uyğunluğu qiymətləndirən qurum:

5.5.2.1. oyuncaqların eyniləşdirilməsini həyata keçirir;

5.5.2.2. oyuncaqların bilavasitə bu Texniki Reqlamentin təhlükəsizlik tələblərinə uyğun sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirmək üçün:

5.5.2.2.1. bu Texniki Reqlamentin təhlükəsizlik tələbləri əsasında uyğunluğu qiymətləndirilən oyuncaqlar üçün spesifik təhlükəsizlik tələblərini müəyyən edir;

5.5.2.2.2. bu Texniki Reqlamentin təhlükəsizlik tələblərinin yerinə yetirilməsini, texniki həllərin təhlilini və risklərin qiymətləndirilməsini aparır;

5.5.2.2.3. oyuncaqların konkret təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğunu təsdiqləmək üçün nəzarət, ölçmə və sınaq metodlarını müəyyən edir;

5.5.2.2.4. oyuncaqların sınaqlarının aparılmasını təşkil edir və sınaq protokollarının təhlilini aparır;

5.5.2.3. istehsal obyektinə baxış həyata keçirir (sertifikatlaşdırma sxemi 1s);

5.5.2.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 17 iyul tarixli 217 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Uyğunluq sertifikatının və uyğunluq bəyannaməsinin forması, hazırlanması və təqdim edilməsi Qaydaları”na əsasən uyğunluq sertifikatının verilməsi və ya sertifikatın verilməsindən imtina haqqında əsaslandırılmış qərar qəbul edir;

5.5.3. təsərrüfat subyekti aşağıdakıları həyata keçirir:

5.5.3.1. istehlak bazarında dövriyyəyə buraxılan oyuncaqların uyğunluq nişanı ilə nişanlanmasını təmin edir;

5.5.3.2. uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurları başa çatdıqdan sonra aşağıda qeyd olunan sənədlərdən ibarət sənədlər toplusunu formalaşdırır:

5.5.3.2.1. bu Texniki Reqlamentin 5.5.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər;

5.5.3.2.2. sınaq protokolları;

5.5.3.2.3. istehsal obyektinə baxışın nəticələri (sertifikatlaşdırma sxemi 1s);

5.5.3.2.4. uyğunluq sertifikatı.

5.6. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum bu Texniki Reqlamentin 5.5-ci bəndinə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmış oyuncaqların dövrü qiymətləndirilməsini aşağıdakı üsullarla həyata keçirir:

5.6.1. nümunələrin akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyasında sınağının aparılması və (və ya) istehsal obyektinə “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq baxışın aparılması ilə (sertifikatlaşdırma sxemi 1s);

5.6.2. nümunələrin akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyasında sınağının aparılması və ya idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılmasını aparan qurumlar tərəfindən oyuncaq istehsalının sertifikatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə görə dövrü qiymətləndirmənin nəticələrinin təhlilinin aparılması (sertifikatlaşdırma sxemi 2s).

6. Oyuncaqların istehlak bazarında uyğunluq nişanı ilə nişanlanması

6.1. Bu Texniki Reqlamentin, habelə Azərbaycan Respublikasının ona şamil edilən digər texniki reqlamentlərin tələblərinə cavab verən və bu Texniki Reqlamentin 5-ci hissəsinə əsasən uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarından keçən oyuncaqlar Azərbaycan Respublikasının istehlak bazarında uyğunluq nişanı ilə nişanlanmalıdır.

6.2. Azərbaycan Respublikasının istehlak bazarında uyğunluq nişanı ilə nişanlanma oyuncaqlar istehlak bazarında dövriyyəyə buraxılmazdan əvvəl həyata keçirilir.

6.3. Oyuncaqların uyğunluq nişanı ilə nişanlanması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 17 iyul tarixli 216 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Uyğunluq nişanının forması, uyğunluq nişanından istifadə və verilməsi Qaydaları”na uyğun həyata keçirilir.

“Oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında
(TR 002/2026/AZ) Texniki Reqlament”ə

1 nömrəli əlavə

Texniki Reqlamentlə əhatə olunmayan və oyuncaq sayılmayan malların siyahısı

1. Yolka ağacı bəzəkləri, süni ağaclar və aksesuarları, elektrik çələngləri.
2. 14 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayan kolleksiya məqsədləri üçün hazırlanmış miqyaslı modellər.
3. Uşaq meydançaları üçün avadanlıqlar.
4. İdman avadanlıqları, o cümlədən sualtı avadanlıqlar.
5. 14 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayan folklor və dekorativ kuklalar.
6. Ümumi istifadə üçün ictimai yerlərdə quraşdırılmış “peşəkar” oyuncaqlar.
7. Oyun avtomatları.
8. 500-dən çox parçadan ibarət pazllar.
9. Pnevmatik silahlar.
10. Katapultlar və atıcı qurğular.
11. Metal başlıqlı atıcı mərmilər.
12. Oyuncaqla birlikdə təchiz olunanlar da daxil olmaqla, oyuncaq üçün şəbəkədən qidalanan transformatorlar, akkumulyatorlu batareyalar üçün şarj cihazları.
13. Tərkibində qızdırıcı elementləri olan və böyüklərin nəzarəti altında tədris prosesində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar.
14. Daxiliyanma mühərrikləri olan 14 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri.
15. Buxar mühərrikləri olan oyuncaq avtomobillər.
16. Yollarda ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş velosipedlər.
17. 24 V-dan yuxarı nominal gərginliklərdə işləyən oyunlar və oyuncaqlar.
18. Odlu silahların dəqiq sürətləri.
19. Uşaqlar üçün bijüteriya.
20. Üzgüçülük cihazları (məsələn, qollara taxılan şişmə manjetlər).
21. Qoruyucu ləvazimatlar (üzgüçülük eynəkləri, gün eynəkləri, velosiped və skeytbord dəbilqələri).
22. Uşağın rezin qaytandan istifadə edərək atdığı uçan oyuncaqlar.
23. Uzaqlaşdırıcı vəziyyətdə uzunluğu 1200 millimetrdən çox olan atıcı yaylar.
24. Uşaqlar üçün lateks, rezin və silikon elastomerlərdən hazırlanmış sanitariya məmulatları.

“Oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında
(TR 002/2026/AZ) Texniki Reqlament”ə

2 nömrəli əlavə

Texniki Reqlament üzrə gigiyenik təhlükəsizlik tələbləri

1. Oyuncaqlar üçün təhlükəsizlik tələblərinə daxildir:
 - 1.1. orqanoleptik göstəricilər (qoxu, dad);
 - 1.2. fiziki amillər (səs səviyyəsi, elektrostatik sahənin gücü və səviyyəsi, radiotezlikli elektromaqnit sahəsinin güc səviyyəsi, elektrik sahəsinin güc səviyyəsi, infraqırmızı şüalanmanın integral axınının intensivlik səviyyəsi, yerli vibrasiya səviyyəsi, təbii radionuklidlərin xüsusi səmərəli (effektiv) aktivliyi);
 - 1.3. sanitar-kimyəvi göstəricilər (siyahısı materialın kimyəvi tərkibindən və oyuncaqlardan zərərli kimyəvi maddələrin buraxılma sürətindən asılı olaraq müəyyən edilən model mühitlərə zərərli kimyəvi maddələrin miqrasiyası);
 - 1.4. toksikoloji-gigiyenik göstəricilər (selikli qışalarda qıcıqlandırıcı təsir, toksiklik indeksi);
 - 1.5. mikrobioloji göstəricilər.
2. Gigiyenik təhlükəsizlik tələbləri təsdiq edilərkən oyuncağın nəzarət edilən göstəricilərdən hər hansı birinə uyğun olmadığı aşkar edildikdə oyuncaq uyğun olmayan kimi tanınır və onun sonrakı tədqiq mərhələsinin aparılması dayandırılır.
3. Orqanoleptik göstəricilər:
 - 3.1. təbii şəraitdə və sulu ekstraktda oyuncağın qoxusunun intensivliyi 1 yaşa qədər uşaqlar üçün 1 baldan artıq, 1 yaşıdan yuxarı uşaqlar üçün 2 baldan artıq olmamalıdır. Təbii şəraitdə və sulu ekstraktda 3 yaşıdan yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan oyuncağın qoxusunun intensivliyi 2 baldan yuxarı olmamalıdır;
 - 3.2. 3 yaşa qədər uşaqların ağız boşluğu ilə təmasda olan oyuncaqların dad intensivliyi 1 baldan çox olmamalıdır.
4. Fiziki amillər:
 - 4.1. səsli oyuncaqlar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
 - 4.1.1. idman oyunları üçün olan model oyuncaqlar istisna olmaqla, oyuncaqların ekvivalent səs səviyyəsi aşağıdakı kimi olmalıdır:
 - 4.1.1.1. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün – 60 dBA-dan çox olmayaraq;
 - 4.1.1.2. 3 yaşıdan 6 yaşa qədər uşaqlar üçün – 65 dBA-dan çox olmayaraq;
 - 4.1.1.3. 6 yaşıdan yuxarı uşaqlar üçün – 70 dBA-dan çox olmayaraq;

4.1.2. impuls səsi yayan oyuncaqlar istisna olmaqla, açıq havada oynamaq üçün nəzərdə tutulan oyuncaqların ekvivalent səs səviyyəsi 75 dBA-dan çox olmamalıdır;

4.1.3. oyuncağın maksimal səs səviyyəsi aşağıdakılar kimi olmalıdır:

4.1.3.1. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün – 70 dBA-dan çox olmayaraq;

4.1.3.2. 3 yaşıdan 6 yaşa qədər uşaqlar üçün – 75 dBA-dan çox olmayaraq;

4.1.3.3. 6 yaşıdan yuxarı uşaqlar üçün – 80 dBA-dan çox olmayaraq;

4.1.3.4. açıq havada oynamaq üçün oyuncaqların maksimal səs səviyyəsi 85 dBA-dan çox olmamalıdır;

4.1.4. impulsu səs yayan oyuncaqların maksimal səs səviyyəsi 90 dBA-dan çox olmamalıdır;

4.1.5. oyuncaqların səthində elektrostatik sahənin güc səviyyəsi 15 kV/m-dən yuxarı olmamalıdır;

4.1.6. radioidarəetmə ilə idarə olunan elektron və elektrotexniki oyuncaqların elektromaqnit sahəsinin gərginlik səviyyəsi 0,3-300 kHz tezlik diapazonunda 25 V/m-dən, 0,3-3 MHz tezlik diapazonunda 15 V/m-dən, 3-30 MHz tezlik diapazonunda 10 V/m-dən, 30-300 MHz tezlik diapazonunda 3 V/m-dən, 0,3-300 GHz tezlik diapazonunda 10 mVt/sm²-dən artıq olmamalıdır;

4.1.7. oyuncağın yaratdığı sənaye tezliyi cərəyanının (50 Hz) elektrik sahəsinin güc səviyyəsi 0,5 kV/m-dən çox olmamalıdır;

4.1.8. infraqırmızı şüalanmanın integral axınının intensivlik səviyyəsi 100 Vt/m-dən çox olmamalıdır;

4.1.9. vibrasiya mənbəyi olan oyuncaqlarda yerli vibrasiya səviyyələri 31,5 Hz-də 69 dB-dən, 63 Hz-də 75 dB-dən, 125 Hz-də 81 dB-dən, 250 Hz-də 87dB-dən, 500 Hz-də 93 dB-dən, 1000 Hz-də 99 dB-dən, 8 Hz və 16 Hz oktava zolaqlarının orta həndəsi tezliyi 63 dB-dən çox olmamalıdır;

4.1.10. oyun dəstlərinə, uşaq yaradıcılığı üçün dəstlərə daxil olan təbii materiallarda və onlardan hazırlanmış məmulatlarda təbii radionuklidlərin xüsusi səmərəli (effektiv) aktivliyi 370 Bk/kq-dan çox olmamalıdır.

5. Sanitar-kimyəvi göstəricilər:

5.1. oyuncaqlardan model mühitə (su, hava) miqrasiya edən zərərli kimyəvi maddələrin səviyyəsi 1 nömrəli cədvəldə göstərilən normalardan artıq olmamalıdır.

1 nömrəli cədvəl

Oyuncaqlar üçün sanitar-kimyəvi göstəricilər

Materialların, məhsulların adı	Zərərli maddənin müəyyən edilmiş adı	Miqrasiya səviyyəsi	
		su mühiti (mq/dm ³), artıq olmayan	hava mühiti (mq/m ³), artıq olmayan
Akrilonitril bütadien stiropləşmələri (ABS plastikləri)	α-metilstiropləşmə	0,1	0,04
	akrilonitril	0,02	0,03
	benzaldehid	0,003	0,04
	benzol	0,01	0,1
	ksilollar (izomerlərin qarışığı)	0,05	0,2
	stiropləşmə	0,01	0,002
	toluol	0,5	0,6
	etilbenzol	0,01	0,02
Polistiropləşmə və stiropləşmə sopolimerləri	akrilonitril	0,02	0,03
	asetaldehid	0,2	0,01
	aseton	0,1	0,35
	benzaldehid	0,003	0,04
	benzol	0,01	0,1
	bütadien	0,05	1,0
	ksilollar (izomerlərin qarışığı)	0,05	0,2
	kumol (izopropilbenzol)	0,1	0,014
	metil metakrilat	0,25	0,01
	butil spirti	0,5	0,1
	metil spirti	0,2	0,5
	stiropləşmə	0,01	0,002
	toluol	0,5	0,6
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
	etilbenzol	0,01	0,02
Poliolefin əsaslı materiallar	asetaldehid	0,2	0,01
	aseton	0,1	0,35
	heksan	0,1	-
	heksen	-	0,085
	heptan	0,1	-
	hepten	-	0,065

	izopropil spirti	0,1	0,6
	butil spirti	0,5	0,1
	izobutil spirti	0,5	0,1
	metil spirti	0,2	0,5
	propil spirti	0,1	0,3
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
	etil asetat	0,1	0,1
Vinil asetat əsaslı polimerlər	asetaldehid	0,2	0,01
	vinil asetat	0,2	0,15
	heksan	0,1	-
	heptan	0,1	-
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
Polivinil-xloridlər	asetaldehid	0,2	0,01
	aseton	0,1	0,35
	benzol	0,01	0,1
	vinil xlorid	0,01	0,01
	dibutilftalat**	yol verilmir	yol verilmir
** Sanitar-kimyəvi göstəricilərin monitorinqi üçün istifadəsi təsdiq edilmiş ölçmə üsullarına əsasən bu zərərli maddələrin aşağı aşkarlama həddinə uyğun gələn dəyərlərdən artıq miqdarda olmasına yol verilmir.			
	dimetilftalat	0,3	0,007
	dioktilftalat	2,0	0,02
	dietilftalat	3,0	0,01
	butil spirti	0,5	0,1
	izobutil spirti	0,5	0,1
	izopropil spirti	0,1	0,6
	metil spirti	0,2	0,5
	propil spirti	0,1	0,3
	toluol	0,5	0,6
	fenol***	0,05	0,003
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	ümumi fenolların cəmi***	0,1	-
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	sink	1,0	-
	qalay	2,0	-
Poliuretanlar	asetaldehid	0,2	0,01
	aseton	0,1	0,35

	benzol	0,01	0,1
	butil asetat	0,1	0,1
	izopropil spirti	0,1	0,6
	metil spirti	0,2	0,5
	propil spirti	0,1	0,3
	toluol	0,5	0,6
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
	etilasetat	0,1	0,1
	etilenqlikol	1,0	1,0
Poliamidlər	benzol	0,01	0,1
	heksametilendiamin	0,01	0,001
	e-kaprolaktam	0,5	0,06
	metil spirti	0,2	0,5
	fenol***	0,05	0,003
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	ümumi fenolların cəmi***	0,1	-
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
Poliakrilat	akrilonitril	0,02	0,03
	heksan	0,1	-
	heptan	0,1	-
	metil metakrilat	0,25	0,01
Poliefir əsaslı materiallar	asetaldehid	0,2	0,01
	aseton	0,1	0,35
	metil asetat	0,1	0,07
	metil spirti	0,2	0,5
	propil spirti	0,1	0,3
	fenol***	0,05	0,003
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	ümumi fenolların cəmi***	0,1	-
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
Polietilen-tereftalat və tereftalat turşu əsaslı sopolimerlər	asetaldehid	0,2	0,01
	aseton	0,1	0,35
	dimetil tereftalat	1,5	0,01
	butil spirti	0,5	0,1
	izobutil spirti	0,5	0,1
	metil spirti	0,2	0,5
	formaldehid	0,1	0,003*

* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
	etilen qlikol	1,0	1,0
Polikarbonat	difinellolpropan	0,01	0,04
	metilen xlorid	7,5	-
	fenol***	0,05	0,003
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	ümumi fenolların cəmi***	0,1	-
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	xlorbenzol	0,02	0,1
Fenoplastiklər və aminoplastlar	asetaldehid	0,2	0,01
	fenol***	0,05	0,003
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	ümumi fenolların cəmi***	0,1	-
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
Epoksid qətranına əsaslanan polimer materiallar	asetaldehid	0,2	0,01
	fenol***	0,05	0,003
	ümumi fenolların cəmi***	0,1	-
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
	epixlorhidrin	0,1	0,2
Parafinlər və mumlar	asetaldehid	0,2	0,01
	aseton	0,1	0,35
	benzopiren**	yol verilmir	yol verilmir
** Sanitar-kimyəvi göstəricilərin monitorinqi üçün istifadəsi təsdiq edilmiş ölçmə üsullarına əsasən bu zərərli maddələrin aşağı aşkarlama həddinə uyğun gələn dəyərlərdən artıq miqdarda olmasına yol verilmir.			
	heksan	0,1	-
	heptan	0,1	-
	butil spirti	0,5	0,1
	metil spirti	0,2	0,5
	toluol	0,5	0,6
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
	agidol 2	2,0	-

Rezin-lateks kompozisiyaları	agidol 40	1,0	-
	akrilonitril	0,02	0,03
	altaks	0,4	-
	asetofenon	0,1	0,003
	benzopiren**	yol verilmir	yol verilmir
** Sanitar-kimyəvi göstəricilərin monitorinqi üçün istifadəsi təsdiq edilmiş ölçmə üsullarına əsasən bu zərərli maddələrin aşağı aşkarlama həddinə uyğun gələn dəyərlərdən artıq miqdarda olmasına yol verilmir.			
	vulkatit (etilfenil ditio-sink karbamat)	1,0	
	sink dimetilditiokarbamat (simat)	0,6	-
	sink dietilditiokarbamat (etil simat)	0,5	-
	dimetil ftalat	0,3	0,007
	dibutil ftalat**	yol verilmir	yol verilmir
** Sanitar-kimyəvi göstəricilərin monitorinqi üçün istifadəsi təsdiq edilmiş ölçmə üsullarına əsasən bu zərərli maddələrin aşağı aşkarlama həddinə uyğun gələn dəyərlərdən artıq miqdarda olmasına yol verilmir.			
	dioktil ftalat	2,0	0,02
	dietil ftalat	3,0	0,01
	difenilquanidin	0,5	-
	kaptaks (2-merkaptobenzotiazol)	0,4	-
	stirol (vinilbenzol)	0,01	0,002
	sulfenamid C (sikloheksil-2-benzotiazolsulfenamid)	0,4	-
	tiuram D (tetrametiltiuram disulfid)	0,5	-
	tiuram E (tetraetiltiuram disulfid)	0,5	-
	sink	1,0	-
Silikonlar	asetaldehid	0,2	0,01
	benzol	0,01	0,1
	butil spirti	0,5	0,1
	metil spirti	0,2	0,5

	fenol***	0,05	0,003
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	ümumi fenolların cəmi***	0,1	-
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
Kağız, karton	asetaldehid	0,2	0,01
	aseton	0,1	0,35
	benzol	0,01	0,1
	butil asetat	0,1	0,1
	ksilol (izomerlərin qarışığı)	0,05	0,2
	butil spirti	0,5	0,1
	izobutil spirti	0,5	0,1
	metil spirti	0,2	0,5
	izopropil spirti	0,1	0,6
	toluol	0,5	0,6
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
Oduncaq	etil asetat	0,1	0,1
	sink	1,0	-
	asetaldehid	0,2	0,01
	butil spirti	0,5	0,1
	izobutil spirti	0,5	0,1
	metil spirti	0,2	0,5
	izopropil spirti	0,1	0,6
	fenol***	0,05	0,003
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	ümumi fenolların cəmi***	0,1	-
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	formaldehid	0,1	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
Keramika, şüşə	alüminium	0,5	-
	bor	0,5	-
	sink	1,0	-
	titan	0,1	-
Süni xəz, tekstil materiallar	akrilonitril	0,02	0,03
	aseton	0,1	0,35
	benzol	0,01	0,1
	vinil asetat	0,2	0,15

	metil spirti	0,2	0,5
	toluol	0,5	0,6
	fenol***	0,05	0,003
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	ümumi fenolların cəmi***	0,1	-
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
	formaldehid	50 mq/q	0,003*
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
Boyalar, karandaşlar, flomasterlər, qaş, plastilin və s. oxşar məhsullar	fenol***	0,05	0,003
	ümumi fenolların cəmi***	0,1	-
	formaldehid	0,1	0,003*
*** Göstəricilər qarşılıqlı əvəz oluna bilər.			
* Norma atmosfer havasının fon çirklənməsi nəzərə alınmadan verilir.			
Polad	dəmir	0,3	-
	manqan	0,1	-
	ümumi xrom	0,1	-
	nikel	0,1	-
	mis	1,0	-
Qalaylı bürüncləri	mis	1,0	
	sink	1,0	
	nikel	0,1	
	qalay	2,0	
	qurğuşun	0,03	
Alüminium ərintiləri	alüminium	0,5	
	manqan	0,1	
	dəmir	0,3	
	mis	1,0	
	sink	1,0	
Qurğuşun-gümüş ərintiləri	qurğuşun	0,03	
	kadmium	0,001	
	gümüş	0,05	
Dəri və xəz	xrom (VI)	3,0	-
Qeydlər: 1. Sanitar-kimyəvi tədqiqatlar aparılarkən distillə edilmiş su əsas model mühitidir. 2. Doldurulmuş yumşaq oyuncaqlardan, taxta oyuncaqlardan, 3 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş kağız və kartondan hazırlanmış oyuncaqlardan, kuklalar üçün paltarlardan, uşağı yerindən oynatmaq üçün nəzərdə tutulmuş və içərisində uşaq olan və ya daşıyan iri ölçülü oyuncaqlardan zərərli kimyəvi maddələrin miqrasiyası yalnız hava modeli mühitində müəyyən edilir.			

5.2. barmaqların tətbiq olunması ilə formalaşan kütlə və boyalar istisna olmaqla, hər hansı oyuncaq materialının 1 kiloqram tərkibində olan zərərli kimyəvi maddələrin model mühitinə (xlorid turşusu) atılması aşağıdakı normalardan artıq olmamalıdır:

sürmə	- 60 mq	xrom	- 60 mq
qurğuşun	- 90 mq	arsen	- 25 mq
civə	- 60 mq	barium	- 1000 mq
kadmium	- 75 mq	selenium	- 500 mq

5.3. 1 kiloqram qəlib kütləsinin və barmaqlarla tətbiq olunan boyaların tərkibində olan model mühitə (xlorid turşusu) zərərli kimyəvi maddələrin buraxılması aşağıdakı normalardan çox olmamalıdır:

sürmə	- 60 mq	xrom	- 25 mq
arsen	- 25 mq	qurğuşun	- 90 mq
barium	- 250 mq	civə	- 25 mq
kadmium	- 50 mq	selenium	- 500 mq

6. Toksikoloji göstəricilər:

6.1. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş oyuncaqlar, həmçinin uşağın ağız boşluğu ilə funksional təmasda olan oyuncaqlar selikli qışalara qıcıqlandırıcı təsir göstərməməlidir;

6.2. oyuncaqlar yerli dəri qıcıqlandırıcı təsire malik olmamalıdır və ya su mühitində (distillə edilmiş mühit) müəyyən edilmiş oyuncaqların toksiklik indeksi 70-dən 120 faizədək, havada isə 80 faizdən 120 faizədək olmalıdır.

7. Mikrobioloji göstəricilər:

7.1. oyuncaqların mikrobioloji göstəriciləri 2 nömrəli cədvəldə göstərilənlərə uyğun olmalıdır.

2 nömrəli cədvəl

Oyuncaqların mikrobioloji göstəriciləri

Oyuncaqların adı	Mikroorqanizmlərin ümumi sayı orqanizmlər (mezofillər, aeroblar və fakultativ anaeroblar), KƏV (koloniya əmələ gətirən vahid)	Oyuncaqlarda maya, mayaya-bənzər, kif göbələkləri, 1qr-da (1 sm ² , 1 sm ³)	Oyuncaqlarda enterobakteriya lar ailəsinin bakteriyaları 1 qr-da (1 sm ² , 1 sm ³)	Patogen stafilokoklar 1 qr-da (1 sm ² , 1 sm ³)	Göy yaşıl irin çöpləri və ya "Pseudomonas aeruginosa" 1 qr-da (1 sm ² , 1 sm ³)
1 yaşa qədər uşaqlar üçün plomblu, kütlələr və boyalardan formalaşdırılmış, barmaqların tətbiq olunduğu oyuncaqlar	10-dan çox olmayaraq	yoxdur	yoxdur	yoxdur	yoxdur

3 nömrəli əlavə

Texniki Reqlamentə uyğun olaraq oyuncaqlardan istifadə zamanı daha yüksək təhlükə yarada biləcək təhlükələrə və görülməli tədbirlərə dair məlumat tələbləri

1. Uşaqlara və (və ya) onlara nəzarət edən şəxslərə daha böyük təhlükə yarada biləcək oyuncaqlar istifadə zamanı yarana bilən təhlükələr və tədbirlər haqqında məlumatlarla müşayiət olunmalıdır. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayan oyuncaqlar yaş qrupunu göstərən xəbərdaredici yaş qrupu qrafiki ilə işarələnməlidir. Şerti qrafik təsvir şəkil 1-də verilmişdir.



Şəkil 1.

Qrafik təyinatının elementləri aşağıdakılarla yerinə yetirilməlidir:

- dairəvi və kəsişən xətlər – qırmızı və ya qara rəngdə;
- dairənin fonu – ağ rəngdə;
- oyuncağın nəzərdə tutulmadığı yaş qrupu və kontur üzləri – qara rəngdə.

Şerti qrafik simvolun minimum diametri 10 millimetrdən az olmamalıdır.

2. Çarxı olan yelləncəklərin, sürüşmələrin, halqaların, trapesiyaların, kanatların və oxşar məqsədlər üçün olan oyuncaqların asılması üçün istismar sənədlərində düzgün yığılmadıqda və saxlandıqda təhlükə yarada bilən komponentləri göstərən quraşdırma tələbləri olmalıdır.

3. Funksional oyuncağın və ya onun qablaşdırılmasının üzərində - **“Diqqət!: Yalnız böyüklərin birbaşa nəzarəti altında istifadə edin”** olan xəbərdarlıq yazısı olmalıdır.

Oyuncağın istismar sənədlərində istifadəçiləri risk altına qoya biləcək məsələlərə əməl edilməməsinə dair ehtiyat tədbirləri və təlimatları olmalıdır.

İstismar sənədlərində oyuncaqların uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlanmasına dair göstərişlər olmalıdır.

4. Kimyəvi oyuncağın tərkibində təhlükəli maddələr və reaktivlər göstərilən istismar sənədlərində onlardan istifadənin təhlükələri və istifadəçilərin ehtiyat tədbirlərinin görülməsi zərurəti ilə bağlı təlimatlar olmalıdır. İstismar sənədlərində ilkin tibbi yardım, həmçinin yaş həddinə dair məlumat verilməlidir.

Kimyəvi oyuncağın qablaşdırılmasında – **“Diqqət! Yalnız ... yaşdan yuxarı uşaqlar üçün!”** və **“Yalnız böyüklərin birbaşa nəzarəti altında istifadə edilməlidir!”** yazısı olmalıdır. Yaş həddi istehsalçı tərəfindən müəyyən edilir.

5. Oyuncaq olan qida qablaşdırılmasında xəbərdaredici **“Oyuncaq var”** yazısı olmalıdır.

6. Rolikli konki və skeytbordların oyuncaq kimi realizəsi nəzərdə tutulduqda onları **“Diqqət! Qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək tövsiyə olunur!”** yazısı müşayiət etməlidir.

Bu oyuncaqları idarə etmək müəyyən bacarıq tələb edir. İstismar sənədlərində yıxılma və ya toqquşma nəticəsində yaralanmaların qarşısını almaq üçün oyuncaqdan ehtiyatlı istifadə qaydaları, habelə qoruyucu vasitələrin (qoruyucu dəbilqə, əlcək, dizlik, dirsək qoruyucuları və s.) istifadəsinə dair təlimatlar olmalıdır.

7. Su üzərində oyun üçün nəzərdə tutulan oyuncaqlar **“Diqqət! Dayaz suda yalnız böyüklərin nəzarəti altında istifadə edilməlidir!”** yazısı ilə müşayiət olunmalıdır.

8. Funksional maqnitləri olan oyuncaqlar istisna olmaqla, oyuncaqların elektrik və ya elektron hissələrində yerləşən istehlakçı qablaşdırılmasında və (və ya) maqnit elementli oyuncaqların istismar sənədlərində aşağıdakı xəbərdarlıq yazısı olmalıdır:

“Xəbərdarlıq! Tərkibində bitişdirilməmiş maqnitlər və maqnit komponentləri var. Yalnız böyüklərin birbaşa nəzarəti altında istifadə edilməlidir. Əgər maqnitlər və ya maqnit komponentləri udularsa, mütləq həkimə müraciət edin.”.

“Oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında
(TR 002/2026/AZ) Texniki Reqlament”ə

4 nömrəli əlavə

Texniki Reqlamentin şamil edildiyi oyuncaqların siyahısı

Malın adı	XİF MN üzrə kod
14 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş oyuncaqlar, o cümlədən:	
Uşaqlar üçün plastilin də daxil olmaqla, yapma üçün pastalar: - pərakəndə satış üçün dəst, bağlamalar şəklində qablaşdırılmış və ya lövhəciklər şəklində, nalşəkilli formada, dördyanlı uzunsov tirlər və ya analoji formalarda “diş müalicəsi mumu” və ya dişlərin surətini çıxarmaq üçün tərkiblər istisna olmaqla; - gips əsasında (susuzlaşdırılmış gips və ya kalsium sulfat) hazırlanmış digər diş müalicəsi məqsədləri üçün tərkiblər istisna olmaqla	3407 00 000 0-dan
Uşağın kütləsini daşıyan oyuncaqlar, o cümlədən üçtəkərli velosipedlər, skuterlər, pedallı avtomobillər və yerimə arabaları və analoji təkərli oyuncaqlar; kuklalar üçün arabalar	9403 70 000 0-dan 9503 00 100 0
Yalnız insanı təsvir edən kuklalar, onların hissələri və ləvazimatları	9503 00 210 0 9503 00 290 0
Rəlslər, işıqforlar və onların digər ləvazimatları daxil olmaqla elektrik qatarlar; kiçildilmiş ölçülü (“miqyasda”) modellərin yığılması üçün elementlər dəstləri	9503 00 300 0
Digər konstruktor dəstləri və quraşdırma üçün oyuncaqlar	9503 00 350 0 9503 00 390 0
İnsanlardan başqa, heyvanları və ya digər canlıları (insandan başqa) təsvir edən oyuncaqlar	9503 00 410 0 9503 00 490 0
Oyuncaq musiqi alətləri və qurğuları	9503 00 550 0
Başsındıranlar (tapmacalar)	9503 00 610 0 9503 00 690 0
Dəst və ya komplekt şəklində digər oyuncaqlar	9503 00 700 0
Digər mühərrikli oyuncaqlar və modellər	9503 00 750 0 9503 00 790 0
Digər oyuncaqlar	9503 00 810 0 9503 00 850 0 9503 00 950 0

	9503 00 990 0
Uşaq topları	9503 00 990 0-dan
Elektron oyunlar	9504 30 200 0-dan 9504 50 000 0-dan
Yarış oyunları üçün elektrik yarış avtomobilləri dəstləri	9504 90 100 0
Digər elektrik oyuncaqlar, əyləncə üçün mallar, masaüstü və ya otaq oyunları	9504 50 000 0-dan 9504 90 800 0-dan
Fokus və zarafatlar üçün əşyalar daxil olmaqla bayramlar, karnavallar üçün məmulatlar və ya əyləncə üçün digər məmulatlar: - yeni il və milad bayramları üçün mallar istisna olmaqla	9505 90 000 0
Uşaqlar üçün hovuzlar	9506 99 900 0-dan
Boyalar, barmaqla çəkilən boyalar, quaş və digər analogi məhsullar: - oyuncaq olmayan və oyuncağın nəzərdə tutulduğu uşağın minimum yaş göstəricisi və ya etikətdə uşağın yaşını göstərən piktoqram olmayan məhsullar (məmulatlar) istisna olmaqla	3213-dən