



## AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ

### Q Ə R A R

**Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul tarixli 105 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması və istifadəsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə**

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti **qərara alır**:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul tarixli 105 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 7, maddə 602; 2010, № 9, maddə 828; 2014, № 2, maddə 201; 2016, № 5, maddə 955; 2018, № 8, maddə 1817; 2019, № 12, maddə 2101) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması və istifadəsi Qaydaları”na 1, 2, 5 və 6 nömrəli əlavələr yeni redaksiyada verilsin (əlavə olunur).

**Əli Əsədov**  
**Azərbaycan Respublikasının Baş naziri**

Bakı şəhəri, 21 avqust 2021-ci il

№ 236

Azərbaycan Respublikası Nazirlər  
Kabinetinin 2021-ci il 21 avqust  
tarixli 236 nömrəli Qərarı ilə  
**təsdiq edilmişdir.**

“Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması və  
istifadəsi Qaydaları”na

### 1 nömrəli əlavə

## Dövlət Taxıl Fonduna tədarük olunan taxıl üçün tələblər

### 1. Dənin naturası (bir litrlik purkalarda qramla):

- 1.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - ən azı 770 q/l  
1.2. 3-cü sinif buğda üçün - ən azı 750 q/l

### 2. Zibil qarışığı:

- 2.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 1,5 faiz

### 3. Dən qarışığı:

- 3.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 3 faiz

### 4. Nəmlik:

- 4.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 13 faiz

### 5. Yaş qlütenin miqdarı:

- 5.1. 1-ci sinif buğda üçün - ən azı 32 faiz  
5.2. 2-ci sinif buğda üçün - ən azı 28 faiz  
5.3. 3-cü sinif buğda üçün - ən azı 23 faiz

### 6. Qlüten indeksi:

- 6.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - 50-85 vahid  
6.2. 3-cü sinif buğda üçün - 65-80 vahid

### 7. Şüşəvarilik:

- 7.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - ən azı 60 faiz  
7.2. 3-cü sinif buğda üçün - ən azı 40 faiz

### 8. Zülalın quru maddəyə görə kütlə payı:

- 8.1. 1-ci sinif buğda üçün - ən azı 14,5 faiz  
8.2. 2-ci sinif buğda üçün - ən azı 13,5 faiz  
8.3. 3-cü sinif buğda üçün - ən azı 12 faiz

### 9. Düşmə ədədi:

- 9.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - 250-350 saniyə  
9.2. 3-cü sinif buğda üçün - 200-350 saniyə

### 10. Cücərməş dən:

- 10.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 1 faiz

**11. Xarab olmuş dən:**

11.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 1 faiz

**12. Mineral qarışığı:**

12.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün:

12.1.1. daş, qum, torpaq, çınqıl və digər elementlər - ən çoxu 0,3 faiz

12.1.1.1. çınqıl - ən çoxu 0,1 faiz

**13. Sedimentasiya göstəricisi:**

13.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - 50 ml-dən çox

13.2. 3-cü sinif buğda üçün - 35-50 ml

**14. Toksiki qarışıqlar (zəhərli toxumlar, fuzariozlu dənələr, çovdar mahmızı, çürümüş dənələr):**

14.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 0,05 mq/kq

**15. Qoxu və dad - sağlam buğda dəninə məxsus olmayan bütün digər qoxu və dad**

- yol verilmir

**16. Sürmə ilə sirayətlənmiş dənələr**

- yol verilmir

**17. Zərərvericilərlə zədələnmiş dənələr**

- yol verilmir

**18. Digər əlamətlər – karantin xəstəlikləri və bütün digər təhlükəli xəstəliklər, tərkibi toksiki elementlər, radio-nukleidlər, pestisidlərlə çirklənmiş dənələr, həmçinin ekoloji baxımdan əlverişsiz təsərrüfatlarda istehsal edilmiş dənələr**

- yol verilmir

“Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması  
və istifadəsi Qaydaları”na

**2 nömrəli əlavə**

**Dövlət Taxıl Fondunda saxlanmağa qoyulan taxıl üçün tələblər**

**1. Dənin naturası (bir litrlik purkalarda qramla):**

1.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün

1.2. 3-cü sinif buğda üçün

**2. Zibil qarışığı:**

2.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün

- ən çoxu 1,5 faiz

**3. Dən qarışığı:**

3.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün

- ən çoxu 3 faiz

**4. Nəmlik:**

4.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün

- ən çoxu 12 faiz

**5. Yaş qlütenin miqdarı:**

5.1. 1-ci sinif buğda üçün

- ən azı 32 faiz

5.2. 2-ci sinif buğda üçün

- ən azı 28 faiz

5.3. 3-cü sinif buğda üçün

- ən azı 23 faiz

**6. Qlüten indeksi:**

6.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün

- 50-85 vahid

6.2. 3-cü sinif buğda üçün

- 65-80 vahid

**7. Şüşəvarilik:**

7.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün

- ən azı 60 faiz

7.2. 3-cü sinif buğda üçün

- ən azı 40 faiz

**8. Temperatur - qızışmanın təhlükəli**

**həddi:**

8.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün

- ən çoxu 23°C

**9. Zülalın quru maddəyə görə kütlə payı:**

9.1. 1-ci sinif buğda üçün

- ən azı 14,5 faiz

9.2. 2-ci sinif buğda üçün

- ən azı 13,5 faiz

9.3. 3-cü sinif buğda üçün

- ən azı 12 faiz

**10. Cücərmiş dən:**

10.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün

- ən çoxu 1 faiz

- 11. Qoxu və dad – sağlam buğda dəninə məxsus olmayan bütün digər qoxu və dad** - yol verilmir
- 12. Sürmə ilə sirayətlənmiş dənələr** - yol verilmir
- 13. Zərərvericilərlə zədələnmiş dənələr** - yol verilmir
- 14. Digər əlamətlər - karantin xəstəlikləri və bütün digər təhlükəli xəstəliklər, tərkibi toksiki elementlər, radio-nukleidlər, pestisidlərlə çirklənmiş dənələr, həmçinin ekoloji baxımdan əlverişsiz təsərrüfatlarda istehsal edilmiş dən** - yol verilmir
- 15. Dənin saxlanma müddəti (məhsul ilindən):**
- 15.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 8 ay

## 5 nömrəli əlavə

### Dövlət Taxıl Fondundan istifadəyə buraxılan taxıl üçün tələblər

#### 1. Dənin naturası (bir litrlik purkalarda qramla):

- 1.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - ən azı 770 q/l  
1.2. 3-cü sinif buğda üçün - ən azı 750 q/l

#### 2. Zibil qarışığı:

- 2.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 1,5 faiz

#### 3. Dən qarışığı:

- 3.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 3 faiz

#### 4. Nəmlik:

- 4.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 12 faiz

#### 5. Yaş qlütenin miqdarı:

- 5.1. 1-ci sinif buğda üçün - ən azı 32 faiz  
5.2. 2-ci sinif buğda üçün - ən azı 28 faiz  
5.3. 3-cü sinif buğda üçün - ən azı 23 faiz

#### 6. Qlüten indeksi:

- 6.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - 50-85 vahid  
6.2. 3-cü sinif buğda üçün - 65-80 vahid

#### 7. Şüşəvarilik:

- 7.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - ən azı 60 faiz  
7.2. 3-cü sinif buğda üçün - ən azı 40 faiz

#### 8. Temperatur-qızışmanın təhlükəli həddi:

- 8.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 23°C

#### 9. Cücərmiş dən:

- 9.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 1 faiz

#### 10. Xarab olmuş dən:

- 10.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 1 faiz

#### 11. Mineral qarışığı:

11.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün:

11.1.1. daş, qum, torpaq, çınqıl və digər elementlər - ən çoxu 0,3 faiz

11.1.1.1. çınqıl - ən çoxu 0,1 faiz

**12. Toksik qarışıqlar (zəhərli toxumlar, fuzariozlu dənələr, çovdar mahmızı, çürümüş dənələr):**

12.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 0,05 mq/kq

**13. Qoxu və dad - sağlam buğda dəninə məxsus olmayan bütün digər qoxu və dad**

- yol verilmir

**14. Sürmə ilə sirayətlənmiş dənələr**

- yol verilmir

**15. Zərərvericilərlə zədələnmiş dənələr**

- yol verilmir

**16. Digər əlamətlər-karantin xəstəlikləri və bütün digər təhlükəli xəstəliklər, tərkibi toksiki elementlər, radio-nukleidlər, pestisidlərlə çirklənmiş dənələr, həmçinin ekoloji baxımdan əlverişsiz təsərrüfatlarda istehsal edilmiş dənələr**

- yol verilmir

**6 nömrəli əlavə**

**Dövlət Taxıl Fondunun yeniləşdirilməsi zamanı  
taxıl üçün tələblər**

**1. Dənin naturası (bir litrlik purkalarda qramla):**

- 1.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - ən azı 770 q/l  
1.2. 3-cü sinif buğda üçün - ən azı 750 q/l

**2. Zibil qarışığı:**

- 2.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 1,5 faiz

**3. Dən qarışığı:**

- 3.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 3 faiz

**4. Nəmlik:**

- 4.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 12 faiz

**5. Yaş qlütenin miqdarı:**

- 5.1. 1-ci sinif buğda üçün - ən azı 32 faiz  
5.2. 2-ci sinif buğda üçün - ən azı 28 faiz  
5.3. 3-cü sinif buğda üçün - ən azı 23 faiz

**6. Qlüten indeksi:**

- 6.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - 50-85 vahid  
6.2. 3-cü sinif buğda üçün - 65-80 vahid

**7. Şüşəvarilik:**

- 7.1. 1-ci və 2-ci sinif buğdalar üçün - ən azı 60 faiz  
7.2. 3-cü sinif buğda üçün - ən azı 40 faiz

**8. Temperatur - qızışmanın təhlükəli  
həddi:**

- 8.1. 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif buğdalar üçün - ən çoxu 23°C

**9. Qoxu və dad - sağlam buğda dəninə  
məxsus olmayan bütün digər qoxu və  
dad**

- yol verilmir

**10. Sürmə ilə sirayətlənmiş dənələr**

- yol verilmir

**11. Zərərvericilərlə zədələnmiş dənələr**

- yol verilmir



**12. Digər əlamətlər - karantin xəstəlikləri və bütün digər təhlükəli xəstəliklər, tərkibi toksiki elementlər, radionukleidlər, pestisidlərlə çirkələnmiş dənələr, həmçinin ekoloji baxımdan əlverişsiz təsərrüfatlarda istehsal edilmiş dənələr**

- yol verilmir

---